

**f+** **FLAPTOP**

Модель: Г

FLTP-5r3-8256-W  
FLTP-5r3-9512-W  
FLTP-5r3-16F12-W  
FLTP-5r3-8256-W  
FLTP-5r5-8512-W  
FLTP-5r5-16512-W  
FLTP-5r7-16512-W  
FLTP-5r7-161024-W

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Инструкция по безопасности

Уважаемые клиенты!  
Благодарим вас за выбор нашего продукта (здесь и далее «Продукт»).  
Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности использования продукта, пожалуйста, предварительно внимательно и полностью ознакомьтесь с настоящим руководством и инструкциями, изложенными в данном руководстве, наше компания несет ответственность за любые вызванные ими травмы, повреждения и избыточные издержки.  
Несмотря на тщательную и строгую проверку данного руководства, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок,упущений или расходов между конкретным и руководством. Все изображения в руководстве являются изображениями образцов моделей каждой серии и могут отличаться от реальных изделий. Для уточнения кративных услуг наша компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт и его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержимое сведений о нем. Наша компания несет ответственность за любые потери данных и информации, вызванные ошибками в работе программного и аппаратного обеспечения, обусловленного продуктом или другими ситуациями, а также несет ответственность за другие вызванные ими повреждения. Пожалуйста, регулярно сматривайте обновления и исправления, предоставленные производителем.

### Содержание

#### Уведомления и предупреждения о безопасности

#### Внимание!

#### Предупреждение!

#### Важная информация:

#### Замечание:

#### Помощь

# **Инструкция по восстановлению работоспособности тачпада (серия R)**


1. Включите ноутбук, если он выключен. Попробуйте включить тачпад комбинацией клавиш **Fn+F5**
  
2. Отключите зарядку от ноутбука, выключите ноутбук **удержанием кнопки питания в течении 10 секунд.**  
**Подождите 5 минут**, затем включите ноутбук, **не подключая зарядку.**  
После этого тачпад должен заработать. **Если этого не произошло, попробуйте ещё раз комбинацию клавиш Fn+F5**
  
3. Загрузите архив с утилитой обновления контроллера тачпада по ссылке: <https://fplusmobile.ru/upload/uf/89f/k6nh53ybzoidbotzdbx5rgrxrao273q.zip> и следуйте инструкции внутри для того, чтобы предотвратить появление проблемы в дальнейшем.

**Если у Вас возникнут какие-либо сложности, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр в Вашем регионе:**  
<https://fplusmobile.ru/support/>



# **Инструкция по исправлению проблем с Wi-Fi после выхода из спящего режима (серия R)**

**1 способ.** Установить драйвер «WiFi-22.220.0-Driver64-Win10-Win11» с официального сайта <https://fplusmobile.ru/>

**2 способ.** Перейдите в Пуск → Служебные → Windows → Панель управления → Диспетчер устройств → Сетевые адAPTERы → Intel Dual Band Wireless-AC 7265




→ Нажмите правой кнопкой мыши по Intel Dual Band Wireless-AC 7265 →  
Обновить драйвер → Найти драйверы на этом компьютере



Отмена

## → Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере



Далее

Отмена

→ Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (Microsoft) → Далее.



По окончании установки драйвера перезагрузите ноутбук.